




Hilos de poliéster crudos y teñidos en masa en procesos POY, lisos, texturizados por fricción y por aire, retorcidos y en mezclas con elastómero para uso en ropa interior, exterior, deportiva, hogar, tapicería automotriz, telas recubiertas, pasamanería, cintas y cierres entre otros. Los filamentos textiles CORLEN® proporcionan a las prendas versatilidad y funcionalidad.

Brindan propiedades como:

- Secado Rápido
- Resistencia a los rayos UV
- Resistencia al arrugado
- Mayor volumen y cobertura en los tejidos
- Fácil cuidado

Alta tecnología que aporta
funcionalidad textil

Fitness, confort,
versatilidad



CORLEN® POY - HILO PRE-ORIENTADO

Título	Lustre				Sección Transversal		Fijación		Compactación o entrelazamiento							Tejido Punto			Tejido Plano			Recubrimiento	Otras aplicaciones	Texturizado
																Circular	Raschel	Tricot	Urdimbre	Trama en telar aire	Trama en telar pinza o proyectil			
	SM	BR	UM	NG	RD	PR	ST	HE	KF	EL	IL	PL	PPY	TPM										
85F32																								
119F32																								
130F48																								
130F72																								
140F32																								
165F96																								
190F32																								
260F96																								
270F144																								
305F48																								
305F72																								
305F36																								
130F48																								
305F48																								

Seguridad,
transporte de humedad



CORLEN® TEXTURIZADO POR FRICCIÓN

Título	Lustre				Sección Transversal		Fijación		Compacticación o entrelazamiento							Tejido Punto			Tejido Plano					Recubrimiento	Otras aplicaciones	Texturizado										
	SM	BR	UM	NG	RD	PR	ST	HE	KF	EL	IL	PL	PPY	RT	Circular	Raschel	Tricot	Urdimbre	Trama en telar aire	Trama en telar pinza o proyectil	Trama en telar agua	Tejidos angostos														
75F36/1 C																																				
75F36/2 C																																				
84F36/1																																				
67F32/1																																				
78F32/1																																				
78F48/1																																				
110F32/1																																				
110F32/2																																				
150F48/1																																				
150F48/2																																				
150F48/2																																				
150F96/1																																				
167F36/1																																				
167F36/2																																				
167F36/3																																				
167F36/4																																				
167F48/1																																				
167F48/2																																				
167F72/1																																				
220F64/1																																				
167F48/1																																				
167F48/2																																				
167F48/4																																				
MICROFIBRAS																																				
76F72/1																																				
76F72/2																																				
96F96/1																																				
96F96/2																																				
150F144/1																																				
167F144/1																																				
167F144/1																																				
167F144/2																																				

CORLEN® TEXTURIZADO POR FRICCIÓN RETORCIDO

Título	Lustre				Sección Transversal		Fijación		Compactación o entrelazamiento						Tejido Punto			Tejido Plano				Recubrimiento	Otras aplicaciones	Texturizado					
															Circular	Raschel	Tricot	Urdimbre	Trama en telar aire	Trama en telar pinza o proyectil	Trama en telar agua				Tejidos angostos	Recubrimiento	Otras aplicaciones	Texturizado	
	SM	BR	UM	NG	RD	PR	ST	HE	KF	EL	IL	PL	PPY	RT															
110F32/1																160													
110F32/2																80													FIL
167F36/1																120													FIL
167F36/1 TZ																160													FIL
167F36/2																80													FIL
																100													FIL
																100													FIL
																160													FIL
167F36/3																120													
167F36/4																100													
167F48/2																100													

CORLEN® TEXTURIZADO POR FRICCIÓN EN MEZCLA CON ELASTÓMERO

Título	Lustre				Sección Transversal		Fijación		Compactación o entrelazamiento						Tejido Punto			Tejido Plano				Recubrimiento	Otras aplicaciones	Texturizado					
															Circular	Raschel	Tricot	Urdimbre	Trama en telar aire	Trama en telar pinza o proyectil	Trama en telar agua				Tejidos angostos	Recubrimiento	Otras aplicaciones	Texturizado	
	SM	BR	UM	NG	RD	PR	ST	HE	KF	EL	IL	PL	PPY	RT															
78F48/1+20																													
78F48/1+44																													
96F96/2+78																													
96F96/2+44																													
110F32/2+78																													
150F48/2+78																													
167F48/1+78																													
167F48/1+44																													
167F48/2+78																													
167F72+44																													

CORLEN® TEXTURIZADO POR AIRE

Título	Lustre				Sección Transversal		Fijación		Compactación o entrelazamiento						Tejido Punto			Tejido Plano			Recubrimiento	Otras aplicaciones	Texturizado		
	SM	BR	UM	NG	RD	PR	ST	HE	KF	EL	IL	PL	PPY	RT	Circular	Raschel	Tricot	Urdimbre	Trama en telar aire	Trama en telar pinza o proyectil				Trama en telar agua	Tejidos angostos

200F144																																					
230F192																																					

CORLEN® TEXTURIZADO POR AIRE RECUBIERTO CON ELASTÓMERO

Título	Lustre				Sección Transversal		Fijación		Compactación o entrelazamiento						Tejido Punto			Tejido Plano			Recubrimiento	Otras aplicaciones	Texturizado		
	SM	BR	UM	NG	RD	PR	ST	HE	KF	EL	IL	PL	PPY	RT	Circular	Raschel	Tricot	Urdimbre	Trama en telar aire	Trama en telar pinza o proyectil				Trama en telar agua	Tejidos angostos

200F144+78																																					
230F192+78																																					

CORLEN® LISO

Título	Lustre				Sección Transversal		Fijación		Compactación o entrelazamiento				Presentación		Tejido Punto			Tejido Plano			Recubrimiento	Otras aplicaciones	Texturizado		
	SM	BR	UM	NG	RD	PR	ST	HE	LTG	TG	HTG	RT	COP	DW	Circular	Raschel	Tricot	Urdimbre	Trama en telar aire	Trama en telar pinza o proyectil				Trama en telar agua	Tejidos angostos

50F24																																							
67F32																																							
84F32																																							
84F36																																							
167F72																																							
300F70 USI																																							
330F144																																							

CORLEN® LISO RETORCIDO

Título	Lustre				Sección Transversal		Fijación		Compactación o entrelazamiento		Presentación				Tejido Punto			Tejido Plano			Recubrimiento	Otras aplicaciones	Texturizado	
															Circular	Raschel	Tricot	Urdimbre	Trama en telar aire	Trama en telar pinza o proyectil				Trama en telar agua
	SM	BR	UM	NG	RD	PR	ST	HE	LTG	TG	HTG	RT	COP	DW										
84F32	●●●●				●●●●					●●●●		160						●●●●	●●●●					
84F36		■				■						160							■					
167F72		■				■						200							■					

Libertad de movimiento,
fácil cuidado

